

CLOSET 6 PUERTAS 3 CAJONES

ARMARIO 6 PORTAS 3 GAVETAS

MODELO: M01364CL



IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.
Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA
Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL
Telefone para contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE
Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

COLOMBIA
Teléfono de contacto:
Nacional 3208899933
Bogotá 3077115
www.homecenter.com.co

MEXICO
Teléfono de contacto:
018005225353
www.sodimac.com.mx


PERÚ
Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe

URUGUAY
Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

ATENCIÓN / ATENÇÃO




- Lea el manual de montaje, instalación y uso del producto y el certificado de garantía, en caso de dudas consulte al proveedor.
- Ordene las piezas que componen este producto.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles. Una vez que todas las partes están ensambladas, apretar firmemente.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- No exponga las partes y piezas a la luz solar directa, pueden sufrir deterioro y deformaciones, especialmente los tableros de madera.
- Conserve las instrucciones de montaje.

- Leia o manual de montagem, instalação e uso do produto e as condições de garantia. Em caso de dúvidas, entre em contato com o fornecedor.
- Ordene as peças que compõem este produto.
- Agrupe e ordene as peças de montagem.
- Prepare uma superfície desocupada para a montagem.
- Monte as peças sem forçar os encaixes. Uma vez que todas as peças estejam encaixadas, aperte firmemente.
- Reaperte os parafusos após certo período de uso.
- Não exponha as peças à luz solar. A luz solar direta pode deteriorar ou deformar as peças, especialmente as que são feitas de madeira.
- Conserve as instruções de montagem.




Personas para armado
Pessoas para a montagem

ACCESORIOS
ACESSÓRIOS


A		Corredera metálica 40 cm/ Correção metálica 40 cm	3
B		Tornillo 6°5/8 AVE PHI ZINC aglomerado/ Parafuso 6°5/8 cabeça escareada PHI ZINC mod compensada	137
C		Tornillo 6°2 AVE PHI autoperforante/ Parafuso 6°2 cabeça escareada PHI auto atarraxante	38
D		Perno conector minifix 15 mm/ Perno conector minifix 15 mm	8
E		Tapa caja minifix europa/ Tampa caixa minifix europa	6
F		Deslizador de pata 15 mm/ Trilho de pé 15 mm	8
G		Tornillo 6°1 1/8 AVE PHI autoperforante/ Parafuso 6°1 1/8 cabeça escareada phi auto atarraxante	8
H		Tapa tornillo adhesiva/ Capa parafuso adesiva	8
I		Tapa tornillo plástica / Capa parafuso plástica	4
J		Tuerca número 2/ Porca no. 2	8
K		Tarugo 8°30 plástico/ Cavilha 8°30 plástica	34

L		Tubo acero cromado ovalado 15 mm x 30 mm x 3 m (570 mm) / Tubo aço cromado oval 15 mm x 30 mm x 3 m (570 mm)	4
M		Soporte tubo zama ovalado 30 mm x 15 mm / Suporte tubo zama oval 30 mm x 15 mm	8
N		Soporte entrepaño a presión/ Suporte prateleira pressão	4
O		Bisagra semiparache 35 mm/ Dobradiça semi curva 35 mm	16
P		Manija soft 128 mm/ Puxador soft 128 mm	9
Q		Arandela de 5/32 galvanizada/ arruela de 5/32 galvanizada	18
R		Puntilla de acero 3/4 / Prego de aço 3/4	79
S		Grapa pared dorsal / Suporte de parede	28
T		Perfil empalme H3 transparente (1696 mm) / Perfil fixação H3 transparente (1696mm)	2
U		Perfil empalme H3 transparente (1226 mm) / Perfil fixação H3 transparente (1226mm)	1
V		Sistema de anclaje a pared / Sistema de fixação na parede	2


MONTAJE
MONTAGEM




Herramientas necesarias
para armado /
Ferramentas necessárias
para armado




1




2




CARA CON ACABADO
CARA COM ACABAMENTO




**Herramientas necesarias
para armado /**
Ferramentas necessárias
para armado




3




5




4




6



MONTAJE MONTAGEM




Herramientas necesarias
para armado /
Ferramentas necessárias
para armado




7

2 UNIDADES


2 UNIDADES





9



8



10



GARANTÍA

GARANTIA



CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

- Este closet tiene características técnicas que garantizan su uso bajo condiciones domésticas.
- Te ofrecemos una garantía de 1 año que cubre los defectos de fabricación y de materiales de este producto.
- Esta garantía está sujeta a los términos y condiciones que se establecen a continuación.

GARANTÍA:

1 año de garantía en piezas de aglomerado (piezas y fondos o espaldares), accesorios (chapas, manijas, correderas y similares) y herrajes (tornillos, Pernos, tarugos y similares).

Es necesario armar el mueble como lo indica el manual de armado, el cual se encuentra incluido dentro del producto, para asegurar el buen funcionamiento del mueble y evitar daños en sus componentes.

No cubre daños tales como exposición a la humedad o al agua, a la intemperie, aplicación de cargas indebidas, averías intencionales, armados repetidos, armados incorrectos y modificaciones que causen averías a la funcionalidad y estabilidad del producto.

ADVERTENCIAS GENERALES:

Para el armado, siga en orden las instrucciones de ensamble del manual.

Arme y ubique el producto sobre una superficie plana y bien nivelada.

No arrastre el mueble. Para desplazarlo, asegúrese de hacerlo cuando este sin objetos, levantándolo con ayuda de otra persona.

Proteja el mueble de exposición a la intemperie (SOL-AGUA-HUMEDAD) _ No exponga el mueble a calor excesivo.

Evite colocar objetos húmedos sobre el mueble.

Ubique el mueble sobre piso nivelado.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

Madera Aglomerada:

Utilice un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar el mueble.

Rieles, Correderas, bisagras y Rodachinas:

Quitar el exceso de polvo para garantizar su Funcionalidad.

Aplicar aceite cada 3 meses a las bisagras, para asegurar su buen funcionamiento y eliminación de ruido.

¡GUARDA LA BOLETA DE COMPRA! Es la prueba de compra y se requiere para aplicar la garantía.

Para mayor información sobre condiciones de uso y garantía refiérase al manual de instrucciones al interior de la caja.

Condições gerais de garantia

- Este armário possui características técnicas que garantem um funcionamento correto sob condições domésticas de uso.
- Oferecemos uma garantia de 1 ano que cobre defeitos de fabricação e de materiais deste produto.
- Esta garantia está sujeita aos termos e condições estabelecidas a seguir.

GARANTIA:

1 ano de garantia para componentes de madeira aglomerada (peças e painéis), acessórios (fechaduras, puxadores, correções e componentes similares) e peças de montagem (parafusos, parafusos, parafusos, parafusos e peças similares). O móvel deve ser montado em conformidade com o manual de montagem fornecido com o produto, a fim de assegurar um correto funcionamento e evitar danos aos componentes.

A garantia não cobre danos causados pela exposição à umidade, à água ou a intempéries, cargas indevidas, defeitos causados por terceiros, montagem indevida e modificações que afetem a funcionalidade e estabilidade do produto.

ADVERTÊNCIAS GERAIS:

Ao montar o produto, siga as instruções de montagem do manual.

Posicione e monte o produto sobre uma superfície plana e nivelada.

Não arraste o produto. Assegure-se de transportar o móvel livre de objetos e com a ajuda de uma outra pessoa.

Proteja o móvel contra a exposição a intempéries (SOL-ÁGUA-UMIDADE). Não exponha o móvel a condições de calor excessivo.

Evite colocar objetos úmidos sobre o móvel.

Coloque o móvel sobre um piso nivelado.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA:

Aglomerado de madeira:

Utilize um pano macio e levemente umedecido para limpar o móvel.

Trilhos, correções, dobradiças e rodinhas:

Remova o excesso de poeira do móvel para garantir a sua funcionalidade.

Aplique um lubrificante nas dobradiças a cada 3 meses, a fim de garantir um funcionamento correto e livre de ruído.

CONSERVE O COMPROVANTE DE COMPRA! Este documento deverá ser apresentado ao solicitar a aplicação da garantia.

Para mais informações sobre as condições de uso e os termos da garantia, consulte o manual de instruções fornecido no interior da embalagem.